

光源MR16

160




MR16 高演色 **7W**
Ra90美肌



高節能 · 高環保 · 高長效
需搭配12V變壓器使用

五星級的品質、六星級的享受



! 注意事項

限於室內使用。
安裝前請關閉電源
本燈具不適用於調光器使用。
請勿使用於潮濕或高溫之場所。
請勿摔落，撞擊或施加外力擠壓。
請勿使用於密閉式空間與通風不良之場所。

規格

品名：Ra90美肌MR16
料號：BS0396YM7N (4000k)
 BS0396YM7L (3000k)
品項：MR16
瓦數：7W
電壓：AC / DC 12V
演色性：Ra>90 高演色
配光角度：24D

光源 MR16

EVERLIGHT




產品特色

- 取代 50W 鹵素投射燈
- 高流明輸出 > 680 流明
- 超長壽命：24,000 小時
- 無紫外線及紅外線輻射
- 2020 第三季自然光 4000K 上市

料號	BS039EL001	BS039EL002
額定功率	7W	
色溫(K)	3000 K	6500 K
光效率	97 Lm/W	103 Lm/W
額定亮度(lm)	680 Lm	720 Lm
演色性	>80	
電壓(V)	100 ~ 240 Vac	
光束角(°)	38°	
尺寸(mm)	Ø50 × 48mm	
重量(g)	28g	
工作溫度	-20 °C ~ 40 °C	
燈座	GU 5.3	


註:瓦數亮度誤差範圍在±10%

產品配光



高度	中心照度	
0.5 M	3100 Lx	
1.0 M	775 Lx	
1.5 M	344 Lx	
2.0 M	194 Lx	
2.5 M	124 Lx	
3.0 M	86 Lx	

產品尺寸



尺寸公差: ±2.0mm

光源MR16



120



功率：7W 流明：560lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS039YM7D	LED MR16 6000K	W50mm H50mm
BS039YM7L	LED MR16 3000K	W50mm H50mm
BS039YM7N	LED MR16 4000K	W50mm H50mm



180



功率：7W 流明：560lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS045YM7D	LED MR16 GU10 6000K	W50mm H53mm
BS045YM7L	LED MR16 GU10 3000K	W50mm H53mm
BS045YM7N	LED MR16 GU10 4000K	W50mm H53mm



180



功率：7W 流明：560lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS118YM7D	LED MR16 E27 6000K	W50mm H60mm
BS118YM7L	LED MR16 E27 3000K	W50mm H60mm
BS118YM7N	LED MR16 E27 4000K	W50mm H60mm



120



功率：7W 流明：560lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS039YM7D-BK	LED MR16 6000K黑殼	W50mm H50mm
BS039YM7L-BK	LED MR16 3000K黑殼	W50mm H50mm
BS039YM7N-BK	LED MR16 4000K黑殼	W50mm H50mm

此規格售完停售

明亮色彩 · 讓工作效率加分

光源MR16

採用歐司朗晶片



140
24°
投射角度

功率：10W 流明：700lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS039TM10D	LED MR16 6000K歐司朗晶片	W50mm H50mm
BS039TM10L	LED MR16 3000K歐司朗晶片	W50mm H50mm
BS039TM10N	LED MR16 4000K歐司朗晶片	W50mm H50mm

此規格售完停售

高演色
Ra90

可調光
Traic




520
30°
投射角度

功率：5W 流明：600lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	規格
BS039TU5D	調光MR16 5W 6000K RA90	W50mm H50mm
BS039TU5L	調光MR16 5W 2700K RA90	W50mm H50mm



料號	品名
DN019TU	LED專用調光器250W台灣製



300

功率：3W 電壓：AC110~220V

料號	品名
BS0669YM	LED E27 RGB杯燈/附遙控

光源MR16



功率：5W 流明：400lm 電壓：AC110~220V

料號	品名	數量
BS039562	LED MR16 紅色+driver	200
BS039563	LED MR16 藍色+driver	200
BS039564	LED MR16 綠色+driver	200
GF14623-04	LED專用變壓器3-5W300mA+燈座	90



料號	品名	數量
GF14623YM06	LED變壓器1~13W 12V1100mA	120



200

100
X
100
嵌入孔

料號	品名	材質	規格
PE082YM53BK	MR16*1細邊黑框	ΦL120mm*W120mm	



200

100
X
100
嵌入孔


料號	品名	材質	規格
PE082YM53W	MR16*1細邊白框	ΦL120mm*W120mm	



400

100
X
200
嵌入孔

料號	品名	材質	規格
PE082YM54BK	MR16*2細邊黑框	ΦL210mm*W120mm	



400

100
X
200
嵌入孔

料號	品名	材質	規格
PE082YM54W	MR16*2細邊白框	ΦL210mm*W120mm	

明亮色彩 · 讓工作效率加分

燈具MR16

75

嵌入孔



120

料號	品名	材質	規格
PE082YM50W	GS702W白框	鋁	Φ 82mm*22mm

75

嵌入孔



120

料號	品名	材質	規格
PE002615	KS-9371白框	鋁	Φ 82mm*20mm

75

嵌入孔



120

料號	品名	材質	規格
PE082YM50BK	GS702W 黑框	鋁	Φ 82mm*22mm

75

嵌入孔



120

料號	品名	材質	規格
PE002615BK	KS-9371黑框	鋁	Φ 82mm*20mm

95

嵌入孔



160

料號	品名	材質	規格
PE082YM44	GS901W白框	鋁	Φ 105mm*22mm

95

嵌入孔



160

料號	品名	材質	規格
PE082YM46	GS902W白框	鋁	Φ 100mm*38mm

95

嵌入孔



160

料號	品名	材質	規格
PE082YM45	GS901BK黑框	鋁	Φ 105mm*22mm

95

嵌入孔



160

料號	品名	材質	規格
PE082YM47	GS902BK黑框	鋁	Φ 100mm*38mm