


辦公室型燈具

附小燈 + IC燈具/空台



500

選購品：LED T8飾蓋(Z112-配1)



10

料號	品名	尺寸
LY101-1	LED T8 4243+E12+IC	L125*W115*H40

壁燈

白鐵底座+台製燈管
LY01EC0061

340

附白光燈管



CR-300-A

170 燈泡另計



CR-300白鐵鏡面


190 燈泡另計



料號	品名	尺寸
LY01EC006	CR-200白鐵+LED全塑管1尺	L390*W111*H90
GF101963	LED 壁燈E27/CR-300-A	L280*W100*90
GF101962	LED 壁燈E27/CR-300白鐵鏡面	L280*W100*90

LED T8輕鋼架燈具

適用於辦公室、大型超市、展覽館
體育館及其他需要照明的場所



材質規格 Material specifications

- 本體：烤漆鋼板製成
- 反射組板：高純度鏡面鋁板製成
- 格版：條紋鋁板製成
- 光源：LED T8燈管
- 安裝方式：T-BAR

產品特色 Feature of product

- 燈具背部增加吊筋孔設計，安全更加倍
- 燈具配光呈蝙蝠翼型
- 格板採用條紋鋁板製成，以降低炫光現象產生
- 電源端採用快速接線裝置，不必拆解燈具
- 適用於辦公室、教室、圖書館、醫院等場所

產品規格

料號	型號	尺寸(mm)
LY103GD001	T8 LED 2尺×4 T-BAR+全塑燈管(套)	L600W600H65
LY103GD23套	T8 LED 2尺×3 T-BAR+台製燈管(套)	L600W600H65
LY103GD42套	T8 LED 4尺×2 T-BAR+台製燈管(套)	L1220W300H65
LY103GD43套	T8 LED 4尺×3 T-BAR+台製燈管(套)	L1210W603H65
LY103GD44套	T8 LED 4尺×4 T-BAR+台製燈管(套)	L1210W603H65



壁掛吸頂燈

超薄 壁掛吸頂燈

5700K 白光

4000K 自然光

3000K 黃光



適合各種環境使用



居家空間



辦公空間



商業空間

LED T8山型燈具



材質規格 Material specifications

- 本體：熱浸鍍鋅鋼板製成
- 反射板：鋼板製成，組合後經粉體烤漆處理
- 光源：LED T8燈管
- 安裝方式：吸頂式

產品特色 Feature of product

- 電源端採用快速接線裝置，安裝省時、便利
- 適用於辦公室、教室、圖書館、醫院等場所

產品規格

料號	品名	尺寸(mm)
LY1026GD21	LED T8 2尺X1 山型空台	L617*W110*H84
LY1026GD22	LED T8 2尺X2 山型空台	L617*W137*H84
LY1026GD41	LED T8 4尺X1 山型空台	L1247*W110*H84
LY1026GD42	LED T8 4尺X2 山型空台	L1247*W137*H84

LED T8 工事型



材質規格 Material specifications

- 本體：熱浸鍍鋅鋼板製成
- 反射板：鋼板製成，組合後經粉體烤漆處理
- 光源：LED T8燈管
- 安裝方式：吸頂式、吊掛式
- 吊管中心距：610mm

產品特色 Feature of product

- 電源端採用快速接線裝置，安裝省時、便利
- 適用於辦公室、教室、圖書館、醫院等場所

產品規格

料號	品名	尺寸(mm)
LY1027GD21	LED T8 2尺X1 工事型空台+白烤反射片	L620*W91*H62
LY1027GD22	LED T8 2尺X2 工事型空台+白烤反射片	L620*W166*H62
LY1027GD41	LED T8 4尺X1 工事型空台+白烤反射片	L1258*W91*H62
LY1027GD42	LED T8 4尺X2 工事型空台+白烤反射片	L1258*W180*H62